

N° 300 V

Guía Mecánica[®]

WhatsApp 54 9 11 3795-0059



guiamecanica.com.ar
guiamecanica.com



NUEVO

FULLDIESEL

24V



SUZUKI KIA DAIHATSU SUBARU HYUNDAI

JAPAN MOTORS

¡NOS MUDAMOS!

Cnel. A. Susini 2213

Cajas automáticas

**Reparación de cajas
automáticas**

**Servicio en todo
el país**

Todas las marcas

Mosconi 870

L. del Mirador - Bs As

54 9 11 2174-6843

54 9 11 2687-9518

cajasautomaticasf1

54 9 11 3230-2978 54 9 11 2761 4102

Av. Alejo Bruix 4677 / CABA

+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553

info@ceaelectronica.com

Av. Emilio Castro 6212 / CABA

+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553

cursos@ceaelectronica.com



AUTOTRAINING
PASSANITI
by Gius. Dini

Esta edición cuenta con fichas técnicas coleccionables

<https://videos.autotrainigpassaniti.com/>

OCTUBRE

STAFF

DIRECTOR PROPIETARIO
Claudio Squitieri

REVISTA MENSUAL
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

<https://www.guiamecanica.com.ar>
<https://www.guiamecanica.com>

Fecha Publicación: 15/10/26
Reg. Prop. Intelectual N° 718765

Ejemplar Nro. 300

Nota aclaratoria

El director no se responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios de esta guía. Los colaboradores y las notas no son remuneradas y no necesariamente reflejan el pensamiento del director. Prohibida su venta y/o reproducción total o parcial.



Octubre: mes de la diversidad cultural, una fecha que nos invita a valorar las diferencias y pluralidad que nos enriquece.

Asimismo es un mes muy especial para nosotros ya que cumplimos 30 años de estar al lado del profesional mecánico. Esta revista que hoy es digital y virtual, nació en 1996 con el objetivo de ser el nexo entre el taller y casas de repuestos. Luego aprendimos que el profesional mecánico necesitaba más que repuestos, como capacitaciones y ahí estuvimos recorriendo el país de forma presencial para obtener la información y novedades de primera mano. Más adelante percibimos la necesidad de asistir también a las exposiciones para conversar personalmente de al menos una vez por año o de distribución gratuita como

Cumplir 30 años no es la meta, sino el impulso para seguir acelerando. El taller del futuro exige profesionales cada vez más capacitados y mejor equipados.

¡Gracias por estos 30 años de confianza y pasión por los fierros!
Flia. Squitieri

info@guiamecanica.com

 **+54 9 11 37950059**



AUTOBAHN S.A.

REPUESTOS Y ACCESORIOS



- >> Importador Directo
- >> Envíos a todo el país



 **+54 9 11 5044-4728**

>>>  **TEL.: 011 4542-4733**

TEL.: 011 4544-7895

TEL./FAX: 011 4541-7467

 **Av. Dtor Ricardo Balbín 3682**
(1430) CABA



Cajas automaticas **F1**  S.R.L.

SERVICIO Y REPARACIÓN DE CAJAS AUTOMÁTICAS

 AV. GRAL. E. MOSCONI 870
LOMAS DEL MIRADOR

 11 2687 9518

 CAJASAUTOMATICASF1

WWW.CAJASAUTOMATICASF1.COM.AR



SAN REMO



LÍNEA COMPLETA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS



- AUTOPARTES Y ACCESORIOS
- ASESORAMIENTO PROFESIONAL
- DISTRIBUCIÓN EN TODO BUENOS AIRES Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS
- ATENCIÓN A TALLERES, DISTRIBUIDORES DEL INTERIOR, CONCESIONARIOS Y AL PÚBLICO EN GENERAL

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A VIERNES DE 8 HS. A 18 HS.
SÁBADOS DE 9 HS. A 13 HS.



(54-11) 4686-2167 / 4687-0209



(+54-911) 3846-4284



AV. LISANDRO DE LA TORRE 1320. CABA



ESPECIAL
DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ
2026

PROMOS
EXCLUSIVAS
PARA TALLERES

CAPACITACIÓN
TÉCNICA
REAL

HERRAMIENTAS
QUE TRABAJAN
CON VOS



11-6890-8222

TECNOLOGÍA QUE
IMPULSA TU TALLER

- EL SCANNER NO REEMPLAZA AL TÉCNICO, LO POTENCIA
- CURSOS CEA Y LA BIELA, FORMACIÓN APLICADA

CHEVROLETOTAL

**AUTOPIEZAS Y ACCESORIOS
ORIGINALES GENERAL MOTORS**
Líneas Completas
Envíos al interior

Montenegro 51 (1427) - CABA
Tel.: 4857-6610
chevroletotal@yahoo.com.ar
www.chevroletotal.com.ar



**CAJAS
AUTOMATICAS**

11-2251-4937

**VENTAS DE
REPUESTOS**

Av Amancio Alcorta 1800 - C.A.B.A

veronicarosa@hotmail.com

@roscajas_automaticas

+54 9 11 2251-4937

+54 9 11 5579-4995

Lunes a viernes 08.30am – 17.00pm

Sábados 09.30am – 13.00pm



**CAJAS
AUTOMATICAS**

**VENTAS DE
REPUESTOS**
TODAS LAS
MARCAS
ENVÍOS A
TODO EL PAÍS

WWW.CAJASAUTOMATICAS.COM.AR

R.O.S. 4G
CAJAS AUTOMATICAS

VENTAS DE REPUESTOS

TODAS LAS MARCAS ENVÍOS A TODO EL PAÍS

NOV STAR WHATSAPP

11-2251-4937

SERVICIOS PARA EL AUTOMOVIL



Neumáticos - Frenos
Inyección Electrónica
Alineación - Balanceo
Amortiguación -
Tren delantero
Dirección

Asamblea 403 - C.A.B.A.



11 4921-3849



54 11 49740492



11 4635 9000



1141411188 / 1150504008



repuestosabf@gmail.com



Av. Eva Perón 5757, CABA,



@abf_repuestos

ASIAN MOTORS S.R.L.

Repuestos de Motor



envíos al interior

Warnes 1264 - Tel.: 4583-6530 / 4581-5075

e-mail: asianmotors@hotmail.com  +54 9 11 7182-0009

TRANS-CARDAN

TRANSMISIONES CARDANICAS

De Marcelo Villamonte

- Crucetas - Cardanes
- Balanceo electrónico de cardanes
- Cubre cardán PEUGEOT - Puente Traseo R12 R18 - Trafic - Peugeot 405 - Reparación y enderezado de Cañoneras - Reformas - Recambios
- Tornería en general
- Trabajos Garantizados
- Envíos al interior

 FITZ ROY 239 (alt. Warnes 1300) CABA



5491139029531



(011) 4854-4616



DESDE 1956 • INDUSTRIA ARGENTINA

¡EQUIPÁ TU TALLER COMO UN PROFESIONAL!

✓ EQUIPOS PROFESIONALES PARA AUTOS Y CAMIONES ✓



ALINEADORAS
3D COMPUTARIZADAS

DESARMADORAS
• LÍNEA LIVIANA
• LÍNEA PESADA

BALANCEADORAS
• ALTA PRECISIÓN
• DIAGNÓSTICO DIGITAL

TODOS LOS TIPOS DE ELEVADORES PARA AUTOS Y CAMIONES



2 COLUMNAS



4 COLUMNAS



TUERA COLUMNS INDEPENDIENTES

11-5014-1620/18 4683-3030 [elecevektor.ar](https://www.elecevektor.ar)



FABRICADO EN ARGENTINA

DANA HORACIO

Frenos y Embragues



11 66718953

* **Embragues**

Nuevos - Reparados - Reformas

* **Frenos**

Campanas - Discos - Pastillas

* **Rulemanes de Rueda**

* **Bombas de Agua**



Av. Dorrego 390 (Esq. Muñecas) - 1414 C.A.B.A.



11 4854-2617



54 11 6939-3641

BELMONTE

RECTIFICACIÓN

desde
1951

Somos una Empresa con más de 74 años en la rectificación de motores diesel, nafteros y GNC en las versiones de estacionarios y vehiculares.



Virgilio 2842 - Capital Federal
Buenos Aires, Argentina

11 4049-8546

info@belmonterectificacion.com



**CLIMATIZACIÓN: CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO CARGA Y REPARACIONES**

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD INTEGRAL

INYECCION ELECTRÓNICA

MECATRÓNICA

**HORARIO DE ATENCIÓN DE
LUNES A VIERNES DE 9 A 17 HS.**



**1160206791
1166902557**

**AV. EVA PERÓN 4380
CABA**



Equipos de Labor y Diagnostico Automotriz

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

- Fullprob - Full diesel
- Probador de Ecus y Fusibleras
- Electrónicas Osciloscopios
- Escáners
- Herramientas
- Manuales
- Puesta a Punto



NUESTRAS MARCAS

RULHMANN - EUROTCH-
TOTAL- HAMILTON -
BREMEN - PRO'SKIT - OWON
- CEA - JMP - ERREVE -
TELME - INSUMOS F347



INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TU TALLER

VARISOL - Líquido para limpieza en bateas de Ultrasonido -
líquido para Batea Lavapiezas Palladino- Arranca Motores -
limpia Mariposas Limpiacontactos - Limpia Sensores MAF

 11 2464-0244

 @campus9_eletronica_automotriz

 Campus9electronicaAutomotriz

 @cesarherramientas

NUEVO INGRESO!

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
GUANTES



Guante Nitrilo negro
para protección del
playero.



Amplia variedad de modelos

Tel.: (011) 4442-0112
4622-2853 / 4462-5003

info@kefrenargentinasrl.com.ar

www.kefrenargentinasrl.com.ar

 **+54 9 1168265371**



DENSO



BOSCH

SIEMENS

Stanadyne



VDO

Lucas



ZEXEL

DELPHI

**VENTA Y REPARACIÓN DE BOMBAS
E INYECTORES DIESEL EN GENERAL**

GARANTÍA DE 6 MESES

Jacinto Estivao 2196 - R.3 Km. 35
Virrey del Pino - La Matanza

 **+54 9 11 6371-5849**

AMORTIGUADORES



Reparación y modificación de amortiguadores nacionales e importados
Suspensión a medida o suspensión regulable
Suspensión deportiva y de competición
Autos, camionetas, camiones
Trabajos garantizados
Venta de espirales

Todos los medios de pago

Buscanos en



Tel.1165402074

Marmol 4695 - Isidro Casanova - Bs. As.





RADIADORES LUGANO

NOVEDADES



Como Siempre



Pola 3117 (1439) CABA Tel.: 4601-9152 ☎ 15 6390 4614 ☎ 15 6512 1046 ☎ 15 5713 9242
radiadoreslugano@yahoo.com.ar - www.radiadoreslugano.com.ar



CEA

ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

GASOLINA - DIESEL



KIT FULL

**BANCO DE PRUEBA PARA
ECUS Y ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ**

**EL PROBADOR DE
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ
MULTIMARCA MÁS COMPLETO
DEL MERCADO**

Av. Alejo Bruix 4677 / CABA
+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553
info@ceaelectronica.com

Av. Emilio Castro 6212 / CABA
+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553
cursos@ceaelectronica.com



DIVISION ELECTRONICA

MANUALES DE EQUIPOS
CATÁLOGO - INFORMACIÓN



PDM-E1 EQUIPO MULTIFUNCION PARA PRUEBA Y DIAGNOSTICO



- Alimentación de 12v CC.
- Manejo de opciones con Display LCD y teclado.
- Prueba Inyectores, motor paso a paso, motor de continua y válvulas PWM.
- Salida para activación de bomba eléctrica de combustible.
- Mide resistencia, frecuencia, voltaje y tiempo de inyección.
- Prueba batería, alternador y regulador sobre el vehículo.
- Simula Lambda, señal Hall, señal magnética, MAP, sensores 0-5v y de temp.
- Simula sensor resistivo.
- Prueba bobinas y módulos de encendido.
- Mide sensores MAP, MAF, HALL, inductivos, etc..
- Prueba mariposa motorizada con medición simultánea de sensor TPS.
- Salidas auxiliares de 5v y 12v para alimentación externa de sensores.
- Gabinete plástico con diseño ergonómico.

PDM-E17 SIMULADOR DE SENSORES Y GENERADOR DE SEÑALES

- Alimentación de 12v CC.
- Protecciones contra cortocircuitos mediante fusibles térmicos.
- Simulador de TPS.
- Simulador de sensor de temperatura.
- Simulador de ECT, IAT, MAF y MAP de 0v a 5v.
- Simulador de sensor MAP de frecuencia.
- Simulador de sonda lambda (Sensor de Oxígeno).
- Simulador de sensor Hall y de sensor Inductivo (Señal Analógica Oscilante).
- Detector de presencia de señales con cierre a masa y pulso positivo.



PDM-E25 OSCILOSCOPIO TFT COLOR

- Fuente de alimentación 220v AC a 12v CC incluida.
- Pantalla TFT color de 2.4" de 320 x 240 pixeles de resolución.
- Un Canal de medición. Visualización de señal y valores en tiempo real.
- Ancho de banda analógico: 0 - 250KHz.
- Tasa de muestreo: 1Msps máx.
- Sensibilidad: 10mV/Div. - 5V/Div. Voltaje de pico máximo 50v.
- Resolución vertical: 12-bit (Conversión Analógica a Digital).
- Base de tiempo: 10us/Div - 500s/Div.
- Función de congelar imagen de medición (HOLD).
- Guardar / Visualizar Forma de onda. Longitud de grabación: 1024 puntos.

PDM-E6 VOLTIMETRO MICROPROCESADO AUTOALIMENTADO

- Alimentación de 12v CC o 24v CC.
- Apto para uso en autos, motos, camiones, colectivos y embarcaciones.
- Medición de voltaje entre 0.00v y 99.9v.
- Equipo autoalimentado.
- Display led de 7 segmentos de alto brillo.
- Tecla para indicación de voltaje de batería o cable de medición.
- Fácil uso y manejo.
- Permite detectar fallas en baterías, reguladores y alternadores.



DIVISION ELECTRONICA

distribuidorahepea@hotmail.com
www.pdmelectronica.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordon)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR

JAPAN MOTORS

REPUESTOS PARA MOTORES JAPONESES

The advertisement displays a wide variety of engine components for Japanese vehicles. At the top, there are several sets of pistons and connecting rods, as well as oil filters and spark plug packs. Below these, a row of logos for major Japanese manufacturers is shown: Suzuki, KTM, Honda, Daewoo, and Hyundai. The central focus is a storefront for 'JAPAN MOTORS', which has large windows displaying more parts and logos for Nissan and Mitsubishi. To the left of the storefront, there are more engine parts, including what appear to be valve train components. To the right, there are stacks of blue and black spark plugs, a large stack of grey gaskets or seals, and several boxes of parts. A yellow starburst graphic with the text 'NOS MUDAMOS' (We are moving) is overlaid on the bottom right of the storefront area.

Cnel. Antonio Susini 2213 C.A.B.A.



54 11 4854 3741



54 9 11 2182-1620

Desde 1984 fabricando productos
de la más alta calidad
y reconocida eficiencia operativa.
Orgullosamente Industria Argentina

LUBRICANTE PRE OIL

Para Pre lubricación de
Todo Tipo de Turbocompresores



Presentación:
Aerosol de 427 cc
y
Botella de 980 cc

RESUMEN

DESCRIPCIÓN:

Producto especial para pre lubricación de todo tipo y modelo de turbocompresores. Crucial para extender la vida útil de turbos, sean reparados o nuevos. Evita desgaste prematuro de la turbina debido a las altas velocidades, la fricción, y las elevadas temperaturas. Brinda, en especial, seguridad en el momento de la puesta en marcha por primera vez luego de ser armado e instalado, proveyendo una puesta en marcha eficiente y muy serena.

FORMA de USO:

El proceso varía dependiendo del tipo de turbo y el vehículo -ver las instrucciones del fabricante- generalmente implica inyectar PRE OIL F347 al turbo mediante bomba manual o eléctrica.

VENTAJAS:

- Provee puesta en marcha serena y eficiente.
- Evita el desgaste por fricción a altas velocidades.
- Punto de escurrimiento casi cero a alta temperatura.
- Evita que se queme por temperaturas elevadas.
- Compatible con todo aceite de motor.



Es otro producto de:
F347 ARGENTINA C. e I.
Pedíselo a tu proveedor habitual



Accesorios y Repuestos para Automotores
Asiáticos, Americanos y Europeos.

Repuestos de Motor para Máquinas
Viales y Motores Industriales.



Ventas por mayor y menor - Envíos al interior

AV. NAZCA 1917 - CABA



+54 9 11 3694-7847



(011) 4582-0640 / 4583-6796



carspart@hotmail.com



(011) 2798-1859



Av. Warnes 1125 (1414) C.A.B.A.



<https://vtmtransmisiones.com>



vtmtransmisiones@gmail.com



(011) 4854-2159 o (011) 4854-7679



MOTORLIDER

MANTENEMOS SU VIDA EN MOVIMIENTO

Atendido por sus dueños



Nos especializamos:

- MOTOR
- TAPAS DE CILINDRO
- CIGÜEÑALES
- ARBOLES DE LEVAS.
- MECANICA COMPLETA DE MOTOR.
- SOLDADURAS

Av. del Barco Centenera 2966



11-6798-2384

Los neumáticos siguen hablando...

Después de las repercusiones, comentarios y consultas que nos hicieron llegar respecto a la columna técnica del número anterior. Decidimos ampliar los conceptos.

Concluíamos la nota, mencionando la importancia que los neumáticos deben rodar con la presión ideal. Para que no sufra descastes inadecuados o deterioros prematuros.

Para esto, el fabricante del vehículo deja a simple vista del conductor, en guía de presión de inflado, que depende de la carga que ocasionalmente se usa en el vehículo.

Esta etiqueta es muy fácil de ubicar, en la contratapa de carga de combustible o en la parte interna del pilar B del lado del conductor.

Indicación según la carga del vehículo



Es desde acá que vamos a enfocarnos en esta oportunidad. Porque habitualmente tenemos la costumbre que, al momento de cargar combustible, aprovechamos y controlamos la presión de los neumáticos. Pero es necesario tener en cuenta ciertos puntos.

Para empezar, el valor de presión ideal, ya lo conocemos. Entonces ahora la pregunta es: ¿Cuándo controlar la presión?



Y para esta simple acción, lo primero que tenemos que considerar es que los neumáticos se encuentren a una temperatura baja, es decir que hayan rodado muy pocos kilómetros y a poca velocidad.

Sabido es que al rodar los neumáticos generan temperatura y ésta afecta de forma directa a la presión.

Este control lo deberíamos hacer periódicamente, (por ejemplo, cada 40 días aprox.) Independientemente del kilometraje recorrido.

¿Cómo medir la presión?



Al introducir el pico del medidor de presión dentro de la válvula del neumático. Notaremos un sonido que representa el aire que escapa del neumático. Esta acción primaria no debería afectar en la presión significativamente, a menos que sostengas en una mala posición el pico del medidor durante demasiado tiempo.

Mientras que, si la presión es superior a la ideal, el neumático al rodar se apoyará solo en el medio de la banda de rodamiento, desgastándose en la zona central.

¿Existe un mantenimiento?



Si, llamado mantenimiento preventivo del estado de los neumáticos, podemos utilizar una herramienta precisa, como es el Calibre de Profundidad para dibujo de Neumáticos.

Para tener un diagnóstico, óptimo es necesario medir en los tres canales principales del dibujo del neumático. Además, es importante tomar estas mediciones en varios puntos de la periferia del neumático. Para saber si el desgaste es uniforme. Ya que eso nos puede revelar que tenemos un problema externo al neumático, y adjudicable a la suspensión o alineación de la dirección. Y lógicamente esta misma operación debe ser realizada en los cuatro neumáticos.

También existen diferentes herramientas digitales, que nos permite hacer un escaneo de la banda de rodamiento, y obtener una información más detallada.




Por otro lado, los fabricantes de neumáticos nos dejan previsto una serie de testigos de desgaste, situados en el fondo del canal del dibujo, para ser utilizados como punto de referencia. Donde, el límite de la banda de rodamiento es de 1.5mm antes de llegar al testigo.

Y como para ir cerrando.

Hay que considerar que la tecnología también ha puesto especial foco en los neumáticos.

Y ahora respecto al valor leído, agregaremos y quitaremos aire hasta llegar al valor de presión recomendado.

¿Qué pasa si usamos el vehículo con la presión incorrecta de los neumáticos?



A lo largo del tiempo (no importa si usamos o no el vehículo) y a medida que sumamos kilómetros recorridos, la banda de rodamiento va a presentar desgastes prematuros.

Por ejemplo, si rodamos con una presión inferior a la ideal, el neumático al rodar se hundirá en el centro y, la banda de rodamiento se apoyará en los dos extremos. Desgastándose solo en esas dos franjas. Y, si dejamos el vehículo mucho tiempo sin rodar se dañará el perfil del neumático.

Desde hace algún tiempo existe el sistema TPMS, que se encarga de monitorear la presión y temperatura de cada neumático, para mantener informado al conductor en tiempo real.



Bueno como siempre suelo decir: “sin ninguna duda la tecnología automotriz cambió y también cambio la forma de aprender”.



José Jesús Passaniti

Formador Automotriz

Tel: (+54 9) 11 5429 9613

www.josepassaniti.com.ar

caviglia
REPUESTOS PARA CAMIONES

Seguinos en 



REPUESTOS Y ACCESORIOS LÍNEA PESADA



Atención
Personalizada

Envíos a todo
el País

Av. Champagñat 1167

tel/fax 0223 4701233

7600 Mar del Plata

 **+549 223 5383512**

 **+549 223 5032141**



KEFREN

KEFREN ARGENTINA SRL
ACCESORIOS PARA ESTACIONES DE SERVICIO

NUEVO PRODUCTO



**Mezcladores de refrigerante Groz CMX/1 CMX-1,
hasta 1100 litros/hora
Relación de mezcla 0-11%**

- Los mezcladores de refrigerante/liquido se utilizan para mezclar concentrado de refrigerante liquido con agua.
- Utilizados en diversas aplicaciones industriales para una correcta mezcla de refrigerantes.
- Fabricados en aluminio, los mezcladores de refrigerante GROZ funcionan con un mecanismo de válvula de disco rotatorio.
- Construcción compacta y mínimo número de piezas.
- Impulsados por la presión del suministro de agua.
- El ajuste de la relación de mezcla es variable y se controla con un simple giro de la perilla.
- El tubo de succión integrado y el tapón de 2" se adaptan directamente a bidones de refrigerante de 205 litros.
- USO RECOMENDADO: Fluidos de corte/metalurgia.



11-3911-0705



www.kefrenargentinasrl.com.ar

RG Audio

- AIRE ACONDICIONADO
- CALEFACCIÓN
- ALARMAS
- AUDIO AIRBAG
- ELECTRÓNICA
- DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO



11 5805-6273



RG.AUDIOARGENTINA



Av. Carhué 3081 - Mataderos
CABA



RG.AUDIOARGENTINA

AG-TURBOTECHNIK

LABORATORIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y BALANCEO DE TURBOCOMPRESORES

Ahora reparamos
inyectores
COMMON RAIL
también



THI



Garrett

HOLSET

Schweitzer

BWRO

CAT

ABB

- El mejor precio de plaza en reparaciones y turbos nuevos
- Atendemos su VEHICULO
- Atendemos flotas de vehiculos
- Asesoramiento técnico y presupuestos sin cargo
- Estadísticas y seguimiento para realiza mantenimientos preventivos



+54 9 11 5455-8653

Chile 1338 - Villa Raffo - Ptdo. de tres de Febrero - Bs. As. - CP: B1675AGF - Tel./Fax: 4712-1061
mail: info@ag-turbotechnik.com.ar - www.ag-turbotechnik.com.ar

Atendemos de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs

TODOS LOS MESES UN CURSO GRATIS

Escanea y accede
directamente
a la sección
"Curso gratis del mes"



<https://videos.autotrainingpassaniti.com/>

CAJAS TANO AMÉRICO



**TODO TIPO DE REPUESTOS
DE CAJAS Y DIFERENCIALES**



TODAS
LAS MARCAS



4x2
Y 4x4



REPARACIÓN
Y RECAMBIO



ISUZU Jeep Y MÁS.



PAYSANDÚ 2328
(alt. Warnes 1450)



11 6042-9768



11 4582-1991



Mantenimiento Contactos



Aerosoles de 427 cc y 237 cc

Diluyente limpiante para electrónica, evaporación media controlada.

No ataca componentes, ni plaquetas, ni barnices aislantes.

La mejor opción a la hora de elegir un limpiador de contactos.

Mantenimiento Inyectores Ultrasonido en Agua



Botella de 980 cc. Rinde 10 Lts. de solución

Concentrado limpiante para diluir en agua corriente.

Uso al 10%, muy económico por su rendimiento.

Agradable aroma cítrico. Soluciones NO inflamables. 100% Biodegradable.

Descarbonizante para Cuerpo de Mariposa



Aerosol de 427 cc

Cítrico, aroma agradable, menos invasivo para autos de alta gama o conducidos por mujeres. No deja olores fuertes.

Mantenimiento Inyectores para Banco de Pruebas



Botella de 980 cc. Rinde 4 Lts. de preparado limpiante

Diluyente específico para uso en Banco de Pruebas. Se aplica al 25% en VARSOL AZUL, nafta kerosene, o combustible diesel. 1 Parte de producto en 3 partes de Varsol.

NAFTA • DIESEL

Elimina eficientemente toda partícula de suciedad dejando los inyectores 100% limpios.

INSUMOS QUÍMICOS PARA INYECCIÓN ELECTRÓNICA

F347

La solución a los problemas de mantenimiento y prevención como respuesta a los mejores productos importados. **COMPRE ARGENTINO • COMPRE INDUSTRIAL NACIONAL**

Laboratorio Industrial F347 Argentina C. e. L.
Química Industrial - Productos & Servicios

Pedíselos a tu proveedor habitual

VARSOL AZUL para Banco de Pruebas



Bidones de Plástico Reforzado 2 y 5 Lts.

El compañero ideal para **Mantenimiento Inyectores para Banco de Pruebas**, su color AZUL permite la fácil lectura de la graduación de las pipetas. Tiene alto punto de inflamación y evaporación lenta, lo que lo posiciona como un diluyente de seguridad. Olor agradable, no invasivo.

Crema Desengrasante y Gel Desengrasante Ambos para Manos



Baldes de 5 Lts. Potes de 1 Lt.

Desengrasante en gel y en Crema para manos que trabajan duro. Contienen un abrasivo de origen natural en la cantidad justa. Limpian sin irritar, dejando la piel tersa. NO se sepa por evaporación. Remueven eficientemente toda suciedad en una sola aplicación dejando agradable aroma a limón.

Multipropósito Plus



Aerosoles de 237 cc y 427 cc

Elimina ruidos molestos. Protege a los metales. Remueve óxido liviano. Desplaza a la humedad. Libera mecanismos trabados. Lubricante plus. Desengrasa. Penetra objetivamente. Es anticorrosivo. Cumple con lo que promete.

Mantenimiento M.A.F. Sensor de Masa de Aire



Aerosol de 427 cc

Remueve toda impureza.

Deja residuo CERO

Provee superficies limpias exentas de polvo

Evaporación controlada que permite trabajar cómodamente sin requerir una segunda aplicación

BENTANCOR



Venta de
elementos
de competición



Reparación y
venta de turbos



Rectificación
de motores
y tapas de
cilindros en
general



España 3700 San Martín Bs. As.



1126912612



1147534195



VARILLEROS SACABOLLOS

**Técnicas de
Desabollado SIN
dañar la pintura.**



+5492235343918



Av. Constitución 6174

Mar del Plata, Argentina

chapista.sacabollos@gmail.com

www.varillerosacabollos.com



[varilleros_sacabollos/](https://www.instagram.com/varilleros_sacabollos/)



[Cursos.VS.varilleros.sacabollos](https://www.facebook.com/Cursos.VS.varilleros.sacabollos)

edu-center

CASA ADHERIDA AL A.C.A.

**CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE
INYECCIÓN ELECTRÓNICA**



**CONTROL ELECTRÓNICO COMPUTARIZADO
LIMPIEZA DE INYECTORES CHIP DE POTENCIACIÓN**

TRABAJOS GARANTIZADOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Hidalgo 1695 (Esq. Galicia) - Tel: 4807-2067



11 6985-2589



ESTUDIO IMPOSITIVO **KS**



**IMPUESTO A
LAS GANANCIAS**



**DECLARACIONES
JURADAS**



MONOTRIBUTO

Consultame!

*Tu tranquilidad
es nuestro objetivo*



Cel 1158906940



@estudio.impositivo.ks





DIVISION ELECTRONICA

PDM-E3+ GENERADOR DE PULSOS PARA INYECTORES DE NAFTA MICROPROCESADO PLUS



- Alimentación de 12v CC. Fusible para protección contra sobreconsumos.
- Generador de pulsos para inyectores de nafta de alta y baja impedancia.
- Prueba hasta 6 inyectores de alta o baja impedancia simultáneamente.
- Excita inyectores de alta presión para limpieza o pruebas en baja presión.
- Control de RPM entre 200 y 7000 RPM y apertura de inyector entre 0.5 y 6 mseg.
- Temporización digital entre 1, 5, 15, 30 y 60 minutos con leds indicadores.
- Led indicador general de pulsos de salida e independientes para cada inyector.
- Indicación de bobina abierta de inyector y modo de apertura total (Open Injector).
- Programas de aceleración/desaceleración automática de RPM.
- Control digital para accionar bomba de nafta con led indicador.

- Conexión directa a los bornes de la batería de 12v.
- Voltímetro incorporado con display de 3 dígitos de alto brillo.
- Visualización del voltaje en vacío de la batería.
- Simulador de arranque incorporado.
- Pulsador para efectuar descarga de corriente sobre la batería.
- Detecta el voltaje mínimo de la batería ante la descarga de corriente.
- La prueba puede realizarse con la batería conectada al vehículo.
- La prueba puede realizarse con la batería fuera del vehículo.
- Gabinete metálico con pintura epoxi texturada. Equipo robusto y portátil.



- Mediciones para sistemas de 12v y 24v (Detección automática de voltaje).
- Manejo mediante display LCD alfanumérico con luz de fondo y teclado.
- Medición automática de temperatura ambiente para diagnóstico de pruebas.
- Medición de voltaje de batería en vacío con indicación de carga.
- Prueba de arranque con medición de voltaje mínimo y máximo.
- Prueba de regulador/alternador con carga de corriente del orden de 50A.
- Voltímetro hasta 31v con dígitos numéricos de excelente visibilidad.
- Función simulador de arranque con medición de voltaje mínimo.
- Medición del CCA actual de la batería.
- Enlace Bluetooth con teléfonos Android para control y reportes.

- Alimentación de 12v CC.
- Prueba motor paso a paso Magneti Marelli y GM.
- Prueba motor de corriente continua. Indicación de contactos mediante led.
- Prueba válvulas IAC/ISC de dos y tres cables (PWM).
- Prueba accionamiento del motor de mariposa motorizada.
- Incorpora fuente de 5v para alimentación de sensores TPS.
- Incluye led indicador de continuidad de bobinas de actuadores.
- Salida de voltaje de 12v y 5v para uso externo.
- Incluye set de cables y conectores.



DIVISION ELECTRONICA

distribuidorahepea@hotmail.com

www.hepea.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordoni)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR

**RECTIFICACIÓN
DE MOTORES**

LEO

**TAPAS
DE CILINDRO**

DESDE 1951

72 AÑOS DE EXPERIENCIA CON SU GARANTÍA

**NUEVAS
REPARACIONES**

**TODAS LAS MARCAS,
NACIONALES E
IMPORTADOS**



Cnel. Susini 2162
(altura Av. Warnes al 1200)



11- 3102-4632



info@tapasleo.com.ar



11- 4855-4216



www.tapasleo.com.ar



**REPUESTOS
ACCESORIOS**



CAMIFORD
REPUESTOS Y ACCESORIOS
Ford MOTOR
AV. CENTENERA 3099 T. 4018 9176

AV. CENTENERA 3099
 +54 9 11 31900257
 11 3160-8966 **11 4081-0018**

Guía Mecánica

®



¡Feliz Trigésimo aniversario!



Guía Mecánica



¡Feliz trigésimo aniversario!



ESPECIALISTAS EN INYECCION Y TURBOS



LAUTARODIESEL



ARGENTINA - PARAGUAY



Córdoba - Asunción - Ciudad del Este



Continental 



BOSCH

VDO



KINGSTAR

Umu Diesel 
Technologies | Innovation



FIRAD
DIESEL FUEL INJECTION

Jrone
Turbocharger System



Stanadyne



STAR



**OPEN WEST
SYSTEM**

Delphi

WUZEM
NAJWYŻSZA PRECYZJA

Engine PRO 

SLTURBO 

**SPACO
DIESEL**

DENSO



= +54 9 3512047539

+595 992382188 =



WWW.LAUTARODIESEL.COM.AR

MANTENIMIENTO ULTRASONIDO en AGUA

Limpieza de Inyectores por Ultrasonido
en Agua Corriente
Soluciones Totalmente NO Inflamables



Botella x980 cc

FORMA de USO

PREPARACIÓN:

- 1) Conforme a la capacidad de su batea de ultrasonido decida cuanto liquido ha de preparar.
- 2) En función de ese cálculo vierta en la batea el 10% de Limpia Inyectores para Ultrasonido en Agua F347 y un 90% de agua corriente.
- 3) Homogenise la mezcla agitando levemente, la solución se tomará blanquecina, sintoma inequívoco de que ya está lista para su uso
- 4) Peixws conforme a las instrucciones del fabricante del equipo y de los requerimientos del elemento a limpiar.

OTROS USOS DEL PRODUCTO:

- Limpieza de herramientas.
- Desengrase y remoción de suciedades rebeldes.

CONDENSACIONES DE USO:

- Limpieza de inyectores: 10%
- Limpieza de elementos electrónicos delicados 5% duplicando el tiempo de proceso y/o añadiendo calefacción.
- Como desengrasante de elementos en general: 5% al 10%.



Es otro producto de:
F347 ARGENTINA C. e I.
Pedíselo a tu proveedor habitual



PARA LOS

AMANTES
DE LOS AUTOS

TALLERES
MECÁNICOS

REGALOS
EMPRESARIALES

Para fanáticos de **LOS FIERROS**

TORTAS
TEMÁTICAS
DEL AUTOMOTOR



CUMPLEAÑOS
ANIVERSARIOS
O REGALOS
EMPRESARIALES

QUE MEJOR QUE
FESTEJAR UN CUMPLE,
ANIVERSARIO O REGALO
EMPRESARIAL CON

*una rica torta
decorada!*



DISEÑOS
PERSONALIZADOS



INGREDIENTES
DE CALIDAD



PEDÍ TU TORTA
CON ANTICIPACIÓN

Colores

TORTAS DECORADAS

TENEMOS LOS
MÁS LINDOS MODELOS
Y AL MEJOR PRECIO



ESTAMOS EN
INSTAGRAM



ESTAMOS EN
FACEBOOK



ESTAMOS EN
TIK TOK



CONSULTÁ Y PEDÍ
TU DISEÑO ÚNICO



DIVISION ELECTRONICA

MANUALES DE EQUIPOS
CATÁLOGO - INFORMACIÓN



PDM-E15 PROBADOR DE MARIPOSAS MOTORIZADAS Y PEDALES ELECTRONICOS



- Alimentación de 12v CC.
- Equipo compacto de fácil uso, universal y multimarca.
- Ensayos manuales y automáticos.
- Manejo con display LCD alfanumérico con luz de fondo y teclado.
- Prueba de manera completa cuerpos de aceleración.
- Prueba motor del cuerpo de aceleración. Apertura y cierre de la mariposa.
- Mide resistencia eléctrica del motor del cuerpo de aceleración.
- Mide corriente de consumo del motor del cuerpo de aceleración.
- Medición simultánea de sensores TPS1 y TPS2 (Dos pistas).
- Medición de dureza de engranajes de la mariposa.
- Medición de sensores de pedal electrónico (TPS1 y TPS2).
- Medición de sensores TPS simples y dobles.
- Generación de reportes de variables medidas.
- Prueba válvulas IAC de dos cables y válvulas PWM.

PDM-E3 GENERADOR DE PULSOS PARA INYECTORES DE NAFTA MICROPROCESADO

- Alimentación de 12v CC.
- Generador de pulsos para inyectores de nafta de alta y baja impedancia.
- Prueba hasta 6 inyectores de alta impedancia o 1 de baja impedancia.
- Control de RPM entre 200 y 7000 RPM y apertura de inyector entre 0.5 y 6 mseg.
- Temporización digital entre 1, 5, 15, 30 y 60 minutos (Timer).
- Leds indicadores de tiempo de temporización y de pulsos de salida.
- Función de apertura total de inyector (Open Injector).
- Programas de aceleración/desaceleración automática de RPM.
- Control digital para accionar bomba de nafta con led indicador.
- Fusible interno intercambiable para protección contra sobreconsumos.



PDM-E4M MINI GENERADOR DE PULSOS PARA INYECTORES DE NAFTA



- Alimentación de 12v CC.
- Generador de pulsos para inyectores de nafta de alta y baja impedancia.
- Prueba hasta 4 inyectores de alta impedancia o 1 de baja impedancia.
- Control de RPM entre 200 y 7000 RPM.
- Control de tiempo de apertura de inyector entre 0.5 y 6 mseg.
- Protección contra conexión inversa de alimentación.
- Protección contra sobreconsumos mediante fusible.
- Led indicador de equipo encendido y led indicador de RPM de ensayo.
- Función abrir inyector (Open Injector).



DIVISION ELECTRONICA

distribuidorahepea@hotmail.com
www.hepea.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordoni)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR



BRTinyeccion.com

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL

Mecánica - Electrónica -
Diagnósticos - Service -
Reparaciones en general -
Inyección Electrónica

**ESCANEO GRATIS
o 10% Descuento
mencionando este
aviso**

☎ 11 4522-0838
☎ +549 11 5713-5949

✉ info@brtinyeccion.com
📷 [brt_tallermecanico](#)

Taller Principal
La Pampa 4522/24 C.A.B.A.

Taller anexo ELECTRÓNICA
La Pampa 4514/16 C.A.B.A.

Guía Mecánica



**Revista Digital y Portal
Web de Consulta para el
Profesional Mecánico:
Medio de comunicación
directa entre
Fabricantes,
Distribuidores, Casas de
Repuestos y todo lo
referente para la
reparación automotriz.**

info@guiamecanica.com

☎ +54 9 11 37950059

Contenedores móviles de polietileno
para el transporte de Gasoil, Nafta y Aceite



Benzina
(Gasoline)

Gasolio
(Diesel)

Olio
(Oil)



Tel.: (011) 4442-0112
4622-2853 / 4462-5003

www.kefrenargentinasrl.com.ar

☎ +54 9 1168265371

Desde 1984 fabricando productos
de la más alta calidad
y reconocida eficiencia operativa.
Orgullosamente Industria Argentina

EMUL CLEANER BLP

Desengrasante Líquido Soluble
en Agua Corriente
Especial para Bateas Lava Piezas



Presentación:

Bidón de 5 lts. con tapa inviolable
Boca ancha de rápido vertido
Consultar por envase de 20 lts.

RESUMEN de la FORMA de USO

PREPARACIÓN:

- 1) Cargue 45 lts. de agua corriente en el reservorio de la batea lava piezas.
- 2) Agregue 5 lts. de **EMUL-CLEANER BLP**
- 3) Deje re circular 2 ó 3 minutos para homogeneizar la mezcla desengrasante. Siempre que la mezcla haya estado en reposo, re circular unos minutos para homogeneizar.

USOS:

- Desengrase de metales ferrosos y no ferrosos.
- Desengrase de herramientas de mano.
- Desengrase de pisos de talleres.
- Desengrase de paredes pintadas, o revestidas con azulejos o cerámicos.
- Desengrase pre pintura de superficies.

CONCENTRACIONES DE USO:

- Batea Lava Piezas: 10%**
- Spray: 1% al 3% a 50° C a 60° C de Temp.
- Inmersión: 5% al 15%
- Pisos de talleres, previa remoción de lo más grueso con espátula: 10% al 20%



Es otro producto de:
F347 ARGENTINA C. e I.
Pedíselo a tu proveedor habitual



PELLIZZARI
SPORT SERVICE
AUTOMOTOR

INYECCIÓN

ELECTRÓNICA NAFTA / DIESEL

DIAGNÓSTICO

SISTEMAS SEGURIDAD ABS

SISTEMA SEGURIDAD AIR - BAG

CLIMATIZACIÓN - AIRE

ACONDICIONADO

REPARACIONES Y CARGAS

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD INTEGRAL

SERVICIOS DE LUBRICENTRO

LUBRICANTES, FILTROS, ADITIVOS,
ACCESORIOS.



11-5452-7584



011 5365-7214

Avelino Diaz 933/935 (Alt. J. M. Moreno 1500)
Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30hs. - 14 a 19hs.



DIVISION ELECTRONICA

PDM-E11/PDM-E24 BATEAS D LIMPIEZA POR ULTRASONIDO DE 3 6 LITROS



- Alimentación: 220v VA – 50Hz.
- Transductor ultrasónico piezoeléctrico tipo sándwich.
- Recipiente de acero inoxidable de 3 y 6 Litros.
- Panel de control digital con display.
- Indicación de estados con leds y alarma.
- Programas seleccionables de limpieza.
- Frecuencia y potencia variable.
- Temporizador entre 60 y 960 segundos (1 y 16 Minutos)
- Sistema multifrecuencial.
- Calefactor automático.
- Incluye accesorio porta inyectores/objetos.

PDM-E2 PUNTA DIGITAL MULTIFUNCIÓN

- Alimentación de 12v CC.
- Manejo de opciones con Display LCD y teclado.
- Medición de voltaje y frecuencia.
- Mide tiempo de Inyección.
- Mide sensores MAP, MAF, HALL y magnético.
- Punta lógica con inclinación visual mediante led y alarma sonora.
- Generación de señales HALL y PWM.
- Generación de pulsos para inyectores.
- Generación de estados lógicos (12v y 0v).
- Prueba actuadores de realenti IAC/ISC de dos cables (PWM).
- Prueba mariposas motorizadas y mide sensor TPS.
- Función linterna para mejorar la visualización de la zona a diagnosticar.



PDM-E19 ANALIZADOR DE BATERIAS Y SIST. ELEC. PARA 12V Y 24V



- Voltaje de alimentación entre 7.5v y 31v.
- Equipo compacto de fácil uso (Se conectan sólo dos cables a la batería).
- Manejo mediante display LCD alfanumérico con luz de fondo y teclado.
- Mediciones para sistemas de 12v y 24v.
- Permite ingreso de temperatura ambiente para diagnostico de pruebas.
- Medición de voltaje de batería en vacio con indicación de carga.
- Prueba de arranque con voltaje mínimo, máximo y temperatura ambiente.
- Prueba de regulación de voltaje actual y registro de valor mínimo y máximo.
- Voltmetro externo hasta 31v con dígitos numéricos de excelente visibilidad.



distribuidorahepea@hotmail.com
www.hepea.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordoni)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR

MONTIEL ELECTROAUTO



- ▶ Diagnóstico Computarizado
- ▶ Electricidad
- ▶ Inyección Electrónica



Cambios de Correas.
Reset de Servis.



Vértiz 8190 - Tel.: (0223) 482-8710 - Mar del Plata - Pcia. Buenos Aires

SHOW Ruedas



223 601-3009

ATENCIÓN A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Cambio de bujes
Cambio de barra estabilizadora
Cambio de parrillas y rotulas
Cambio de extremos
Cambio de precap de dirección
Cambio de fuelles de cremallera
Cambio de caja de dirección
Cambio de bieletas delanteras y traseras
Cambio de cazoletas
Cambio de espirales de todo tipo
Cambio de masas delanteras y traseras
Cambio de homocinética y reparación de semi-eje
Cambio de tensores traseros y bujes de tensor
Reparación de eje trasero



Av. Colón 5144 Mar del Plata

LAVADERO RUTA 12 SRL



- LUBRICENTRO
- ACCESORIOS
- LAVADERO ARTESANAL

Ruta 12 km 600
La Paz - Entre Ríos



54 9 3437 445259

Mecánica
Fran Car



INYECCIÓN ELECTRÓNICA
MECÁNICA EN GENERAL
DIAGNÓSTICO
COMPUTARIZADO

San Martín 1099

Maipú - Buenos Aires



+54 9 2268 51-8764