

N° 292 V

Guía Mecánica[®]

XXX^o
años



📞 54 9 11 3795-0059



guamecanica.com.ar
guamecanica.com



ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

KIT FULL

FULLPROB + FULLDIESEL + GASOLINE EMULATOR + INJECTOR EMULATOR



Una nueva
forma de
pensar el
diagnóstico

¿Tu taller necesita mejorar los tiempos en el análisis de la falla?

¿Tomar decisiones más rápidas, con más información y menos prueba y error?

📞 54 9 11 3230-2978 📞 54 9 11 2761 4102

Av. Alejo Bruix 4677 / CABA

+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553

info@ceoelectronica.com

Av. Emilio Castro 6212 / CABA

+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553

cursos@ceoelectronica.com

Cajas automaticas

Reparación de cajas
automáticas
Servicio en todo
el país

Todas las marcas

Mosconi 870
L.del Mirador - Bs As

📞 54 9 11 2174-5843

📞 54 9 11 2687-9518

📧 cajasautomaticasf1

Forparque REPUESTOS

Venta repuestos
automotor
línea completa



📍 Av. Caseros 3368

📞 11 3605-4777

📞 11 6442-4950



AUTOTRAINING
PASSANITI

(srl) by Gial S.p.A

Esta edición cuenta con fichas técnicas coleccionables

<https://videos.autotrainingpassaniti.com/>

Febrero

STAFF

DIRECTOR PROPIETARIO
Claudio Squitieri

REVISTA MENSUAL
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

<https://www.guiamecanica.com.ar>
<https://www.guiamecanica.com>
guiamecanica@hotmail.com
Fecha Publicación: 2/2/26
Reg. Prop. Intelectual N° 718765

Ejemplar Nro. 292

Nota aclaratoria

El director no se responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios de esta guía. Los colaboradores y las notas no son remuneradas y no necesariamente reflejan el pensamiento del director. Prohibida su venta y/o reproducción total o parcial.



Editorial

Febrero: comenzamos el año con este primer ejemplar de nuestra revista digital lleno de objetivos para este 2026, con afirmaciones que se cumplirán, siempre mirando al frente sin dejar de lado el ayer que nos formó y nos hizo quienes somos hoy. En nuestro caso 30 años ininterrumpidos que hemos estado al alcance del profesional mecánico haciéndole llegar las novedades en equipamiento y capacidades que permiten formar para brindar el mejor servicio día a día y afrontar nuevos desafíos. Este año nos proponemos a estar más presentes que nunca tanto en las calles físicas como en las redes digitales que permiten una comunicación directa con nuestros lectores.

Les agradecemos a nuestros anunciantes de cada mes y les damos la bienvenida a quienes decidieron este mes a hacer un cambio y publicar en nuestro medio.

 info@guiamecanica.com

 +54 9 11 37950059



SERVICIOS PARA EL AUTOMOVIL



Neumáticos - Frenos
Inyección Electrónica
Alineación - Balanceo
Amortiguación -
Tren delantero
Dirección

Asamblea 403 - C.A.B.A.



11 4921-3849




54 11 49740492

Cajas automaticas F1 S.R.L.

**SERVICIO Y
REPARACIÓN
DE CAJAS
AUTOMÁTICAS**

 AV. GRAL. E. MOSCONI 870
LOMAS DEL MIRADOR

 11 2687 9518

 CAJASAUTOMATICASF1

WWW.CAJASAUTOMATICASF1.COM.AR



11 6890 8222



THINKCAR

Leading Tech in Diagnostics

LAUNCH

**INTEGRAL DE
EQUIPAMIENTO
DE ELECTRÓNICA
VEHICULAR**

DISTRIBUIDORA



DISTRIBUIDORA INTEGRAL



AUTEL
AUTOMOTIVE INTELLIGENCE



CEA

owon



**Pagos con tarjeta de crédito
Créditos personales**

DANA HORACIO

Frenos y Embragues



11 66718953

* **Embragues**

Nuevos - Reparados - Reformas

* **Frenos**

Campanas - Discos - Pastillas

* **Rulemanes de Rueda**

* **Bombas de Agua**



Av. Dorrego 390 (Esq. Muñecas) - 1414 C.A.B.A.



11 4854-2617



54 11 6939-3641

BELMONTE

RECTIFICACIÓN

desde
1951

Somos una Empresa con más de 74 años en la rectificación de motores diesel, nafteros y GNC en las versiones de estacionarios y vehiculares.



Virgilio 2842 - Capital Federal
Buenos Aires, Argentina

11 4049-8546

info@belmonterectificacion.com

RG Repuestos

REPUESTOS IMPORTADOS



DAIHATSU



ISUZU



Mario Bernasconi



nissanwarnes.com.ar

RG

REPUESTOS

090 / 4854-5858

nissanwarnes.com.ar



11 2374-2006



4855-6090 / 4854-5858

Mario Bernasconi 2273 - C.A.B.A.



NISSANWARNES@GMAIL.COM

ARGENCAJAS

Transmisión Parts

Caja de velocidades y Diferenciales - Repuestos -
Reparaciones - Reformas 4x4 - 4x2 Nuevos -
Usados - Nacionales - Importados



mercado
libre

TODAS LAS MARCAS

Envíos a Domicilio en Todo el País



mercado
pago

Juan B. Alberdi 7349

Tel.: 11-5722-9097

argencajas@hotmail.com

Mecánica para Principiantes “La batería”

Continuando con esta sección de “Mecánica para principiantes”.

En esta oportunidad vamos a hablar sobre la batería de vehículos con motor de combustión interna. Es necesario hacer la mención, porque hoy con los vehículos híbridos y eléctricos cuando se trata de la batería se trata de otras técnicas.

El tema es que la batería, suele ser el elemento del cual el conductor se acuerda cuando ya caducó o está por concluir su vida útil. Y por lo general suele ser en un mal momento. A quien no le ha pasado...

Pero en sí, ¿qué es una batería?

Se trata de un dispositivo que transforma energía química, en energía eléctrica. Y que además tiene la propiedad de lograr almacenar o acumular esa energía eléctrica y de aquí el nombre de acumulador.



Y las baterías no son todas iguales, para todos los modelos de vehículos. Depende de los requerimientos de: consumo de corriente, o si se trata de un motor naftero o diesel, si el vehículo cuenta con mucha tecnología o no, en fin. Para esto el fabricante deja una serie de información para ayudar a la correcta elección.

Los datos más característicos son estos tres: Tensión Nominal, Capacidad Nominal Capacidad de Arranque.



Tensión Nominal

Corresponde al valor de tensión que entrega la batería, y se expresa en Volts (V), en el ejemplo es de 12V.

Capacidad Nominal

Es la cantidad de carga o potencia eléctrica que la batería puede suministrar durante 1 (una) hora sin recibir carga, bajo condiciones de temperatura, carga y humedad concretas. Se expresa en Amperios Hora (Ah), en el ejemplo es de 51Ah.

Capacidad de Arranque

Indica la corriente máxima que puede entregar a baja temperatura (arranque en frío), sin que la tensión decaiga de 10,5 V. Y se expresa en Amperios (A), en el ejemplo es de 490 A.

También hay otras características para tener en cuenta son:

Fecha de Fabricación

Suele estar en un sticker sobre la tapa de batería y hay casos donde se encuentra acuñada sobre alguno de los bornes. Es un dato fundamental a tener en cuenta al analizar el estado de carga de la batería como así también durante los servicios rutinarios que se hagan sobre el vehículo.

Dimensiones de los Bornes

Generalmente el borne positivo tiene un tamaño mayor al borne negativo. Esto es para evitar posibles errores de montaje.

Ubicación de los Bornes

Generalmente la batería se observa de frente, es decir con los del lado de uno. Y puede estar el positivo a la derecha o a la izquierda, esto depende de la configuración que haya elegido el fabricante del vehículo.

Otros datos a tener en cuenta son:

Tasa de Capacidad de Reserva

Indica el periodo de tiempo en minutos, durante el cual la batería, estando cargada al 100% consigue entregar 25 A, a una temperatura de 25°C, sin que la tensión de batería baje de 10.5 volts.

Tasa de Auto Descarga

Este parámetro es importante para vehículos que van a estar largas temporadas parados o de uso de fin de semana. Esta tasa es el nivel de carga que gasta incluso con la batería desconectada y suele estar en el orden del 0.1% de la capacidad de carga de la batería.



José Jesús Passaniti
Formador Automotriz
Tel: (+54 9) 11 5429 9613
www.josepassaniti.com.ar



AUTOPARTES JJ



Juan B. Justo 2989 Zona Warnes CABA

autopartesjj@gmail.com



11 2193-3086 - 11 5641 1431



[autopartesjj.partes.nuevas](https://www.instagram.com/autopartesjj.partes.nuevas)



**CLIMATIZACIÓN: CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO CARGA Y REPARACIONES**

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD INTEGRAL

INYECCION ELECTRÓNICA

MECATRÓNICA

**HORARIO DE ATENCIÓN DE
LUNES A VIERNES DE 9 A 17 HS.**



**1160206791
1166902557**

**AV. EVA PERÓN 4380
CABA**

Campus9

Equipos de Labor y Diagnostico Automotriz

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

- Fullprob - Full diesel
- Probador de Ecus y Fusibleras Electrónicas Osciloscopios
- Escáners
- Herramientas
- Manuales
- Puesta a Punto



NUESTRAS MARCAS

RULHMANN - EUROTECH-
TOTAL- HAMILTON -
BREMEN - PRO'SKIT - OWON
- CEA - JMP - ERREVE -
TELME - INSUMOS F347



INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TU TALLER

VARISOL - Líquido para limpieza en bateas de Ultrasonido -
líquido para Batea Lavapiezas Palladino- Arranca Motores -
limpia Mariposas Limpiacontactos - Limpia Sensores MAF

11 2464-0244

@campus9_electronica_automotriz

Campus9electronicaAutomotriz

@cesarherramientas

NUEVO INGRESO!

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
GUANTES



Guante Nitrilo negro
para protección del
playero.

Amplia variedad de modelos

Tel.: (011) 4442-0112
4622-2853 / 4462-5003

info@kefrenargentinasrl.com.ar

www.kefrenargentinasrl.com.ar

 **+54 9 1168265371**



DENSO



BOSCH

SIEMENS



Stanadyne



VDO

Lucas

ZEXEL

DELPHI

**VENTA Y REPARACIÓN DE BOMBAS
E INYECTORES DIESEL EN GENERAL**

GARANTÍA DE 6 MESES

Jacinto Estivao 2196 - R.3 Km. 35
Virrey del Pino - La Matanza

 **+54 9 11 6371-5849**

AMORTIGUADORES



Reparación y modificación de amortiguadores nacionales e importados
Suspensión a medida o suspensión regulable
Suspensión deportiva y de competición
Autos, camionetas, camiones
Trabajos garantizados
Venta de espirales

Todos los medios de pago

Buscanos en



Tel.1165402074

Marmol 4695 - Isidro Casanova - Bs. As.





RADIADORES LUGANO

NOVEDADES



Como Siempre



Pola 3117 (1439) CABA Tel.: 4601-9152 📞 15 6390 4614 📞 15 6512 1046 📞 15 5713 9242
radiadoreslugano@yahoo.com.ar - www.radiadoreslugano.com.ar



CEA

ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ

GASOLINA - DIESEL



KIT FULL

BANCO DE PRUEBA PARA
ECUS Y ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ

EL PROBADOR DE
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ
MULTIMARCA MÁS COMPLETO
DEL MERCADO

Av. Alejo Bruix 4677 / CABA
+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553
info@ceaelectronica.com

Av. Emilio Castro 6212 / CABA
+54 11 3533 8914 / +54 11 3979 0553
cursos@ceaelectronica.com



DIVISION ELECTRONICA

PDM-E1 EQUIPO MULTIFUNCION PARA PRUEBA Y DIAGNOSTICO



- Alimentación de 12v CC.
- Manejo de opciones con Display LCD y teclado.
- Prueba inyectores, motor paso a paso, motor de continua y válvulas PWM.
- Salida para activación de bomba eléctrica de combustible.
- Mide resistencia, frecuencia, voltaje y tiempo de inyección.
- Prueba batería, alternador y regulador sobre el vehículo.
- Simula Lambda, señal Hall, señal magnética, MAP, sensores 0-5v y de temp.
- Simula sensor resistivo.
- Prueba bobinas y módulos de encendido.
- Mide sensores MAP, MAF, HALL, inductivos, etc..
- Prueba mariposa motorizada con medición simultánea de sensor TPS.
- Salidas auxiliares de 5v y 12v para alimentación externa de sensores.
- Gabinete plástico con diseño ergonómico.

PDM-E17 SIMULADOR DE SENSORES Y GENERADOR DE SEÑALES

- Alimentación de 12v CC.
- Protecciones contra cortocircuitos mediante fusibles térmicos.
- Simulador de TPS.
- Simulador de sensor de temperatura.
- Simulador de ECT, IAT, MAF y MAP de 0v a 5v.
- Simulador de sensor MAP de frecuencia.
- Simulador de sonda lambda (Sensor de Oxígeno).
- Simulador de sensor Hall y de sensor Inductivo (Señal Analógica Oscilante).
- Detector de presencia de señales con cierre a masa y pulso positivo.



PDM-E25 OSCILOSCOPIO TFT COLOR

- Fuente de alimentación 220v AC a 12v CC incluida.
- Pantalla TFT color de 2.4" de 320 x 240 pixeles de resolución.
- Un Canal de medición. Visualización de señal y valores en tiempo real.
- Ancho de banda analógico: 0 - 250KHz.
- Tasa de muestreo: 1Mps máx.
- Sensibilidad: 10mV/Div. - 5V/Div. Voltaje de pico máximo 50v.
- Resolución vertical: 12-bit (Conversión Analógica a Digital).
- Base de tiempo: 10us/Div - 500s/Div.
- Función de congelar imagen de medición (HOLD).
- Guardar / Visualizar Forma de onda. Longitud de grabación: 1024 puntos.

PDM-E6 VOLTIMETRO MICROPROCESADO AUTOALIMENTADO

- Alimentación de 12v CC o 24v CC.
- Apto para uso en autos, motos, camiones, colectivos y embarcaciones.
- Medición de voltaje entre 0.00v y 99.9v.
- Equipo autoalimentado.
- Display led de 7 segmentos de alto brillo.
- Tecla para indicación de voltaje de batería o cable de medición.
- Fácil uso y manejo.
- Permite detectar fallas en baterías, regulares y alternadores.



DIVISION ELECTRONICA

distribuidorahepea@hotmail.com
www.hepea.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordoní)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR

JAPAN MOTORS

REPUESTOS PARA MOTORES JAPONESES



Av. Warnes 1155 C.A.B.A.



54 11 4854 3741



54 9 11 2182-1620

Desde 1984 fabricando productos de la más alta calidad y reconocida eficiencia operativa. Orgullosamente Industria Argentina

LUBRICANTE PRE OIL

Para Pre lubricación de
Todo Tipo de Turbocompresores



Presentación:
Aerosol de 427 cc
y
Botella de 980 cc

RESUMEN

DESCRIPCIÓN:

Producto especial para pre lubricación de todo tipo y modelo de turbocompresores. Crucial para extender la vida útil de turbos, sean reparados o nuevos. Evita desgaste prematuro de la turbina debido a las altas velocidades, la fricción, y las elevadas temperaturas. Brinda, en especial, seguridad en el momento de la puesta en marcha por primera vez luego de ser armado e instalado, proveyendo una puesta en marcha eficiente y muy serena.

FORMA de USO:

El proceso varía dependiendo del tipo de turbo y el vehículo -ver las instrucciones del fabricante- generalmente implica inyectar PRE OIL F347 al turbo mediante bomba manual o eléctrica.

VENTAJAS:

- Provee puesta en marcha serena y eficiente.
- Evita el desgaste por fricción a altas velocidades.
- Punto de escurrimiento casi cero a alta temperatura.
- Evita que se quemé por temperaturas elevadas.
- Compatible con todo aceite de motor.



Es otro producto de:
F347 ARGENTINA C. e I.
Pedíselo a tu proveedor habitual



Accesorios y Repuestos para Automotores
Asiáticos, Americanos y Europeos.

Repuestos de Motor para Máquinas
Viales y Motores Industriales.



Ventas por mayor y menor - Envíos al interior

AV. NAZCA 1917 - CABA

 +54 9 11 3694-7847

 (011) 4582-0640 / 4583-6796

 carspart@hotmail.com



Av. Warnes 1125-27 (1414) Buenos Aires.
 Tel.: 4854-2159 / 7679 Fax.: 4856-3587
vtmtransmisiones@Gmail.com

MOTORLIDER

MANTENEMOS SU VIDA EN MOVIMIENTO

Atendido por sus dueños



Nos especializamos:

- MOTOR
- TAPAS DE CILINDRO
- CIGÜEÑALES
- ARBOLES DE LEVAS.
- MECANICA COMPLETA DE MOTOR.
- SOLDADURAS

Av. del Barco Centenera 2966



11-6798-2384

Importancia De Los Faros

1. Faros halógenos
2. Faros HID (descarga de alta intensidad)
3. Faros LED (diodo emisor de luz)
4. Faros láser

Efectos de luces halógenas

Brillo: Produce una luz amarillenta cálida, normalmente menor en brillo en comparación con otros tipos.

Eficiencia energética: Menos eficiente, que requiere más energía y generando calor.

Vida útil: vida útil más corta, generalmente necesita reemplazo después de unas 500-1.000 horas de uso.

Costo: barato y fácil de reemplazar, ampliamente utilizado en vehículos antiguos.

Visibilidad: adecuado para la mayoría de las condiciones de conducción, pero puede luchar en clima extremo como una fuerte niebla o lluvia.

Efectos de luces HID

Brillo: extremadamente brillante, produciendo hasta tres veces el brillo de los bulbos halógenos con un tono blanco azulado.

Eficiencia energética: más eficiente desde el punto de vista energético que las luces halógenas, pero consume más energía durante el inicio.

SI QUERÉS INCREMENTAR TUS VENTAS
y hacés siempre lo mismo

METÉ UN CAMBIO
PUBLICÁ EN UN MEDIO ESPECIALIZADO



Revista Digital y Portal Web
TODO lo que necesita el profesional
mecánico al alcance de su mano:



Guía Mecánica



Vida útil: vida útil más larga que el halógeno, que suele durar alrededor de 2,000 horas.

Costo: mayor coste inicial en comparación con el halógeno, pero ofrece mejor visibilidad.

Visibilidad: excelente visibilidad, especialmente para conducir nocturno, pero puede causar resplandor para los conductores que vienen si no están adecuadamente alineados.

Efectos de luces LED

Brillo: Brillante con un haz enfocado, que proporciona una luz blanca o azulada.

Eficiencia energética: Altamente eficiente, usando menos energía mientras se produce más luz.

Período de vida: muy duradero, a menudo hasta 30,000 horas o más.

Costo: Inicialmente caro, pero la larga vida y la eficiencia reducen los costos a largo plazo.

Visibilidad: excelente para conducir nocturno y en malas condiciones climáticas debido a su rápida iluminación y haz enfocado.

Efectos de luces láser

Brillo: Increíblemente brillante, proporcionando un haz de largo alcance y muy concentrado.

Eficiencia energética: extremadamente eficiente, ofreciendo la salida de luz más brillante con muy bajo consumo de energía.

Período de vida: entre los sistemas de iluminación de más larga duración, potencialmente dura la vida del vehículo.

Costo: El tipo más caro de tecnología de faros, que generalmente se encuentra en vehículos de primera y alta prestaciones.

Visibilidad: visibilidad superior, proporcionando el mayor alcance y el patrón de haz más preciso, excelente para conducir a alta velocidad por la noche.



HALOGEN EFFECT



HID EFFECT



LED EFFECT



LASER EFFECT

Guía Mecánica

guiamecanica.com.ar



SIEMPRE A TU ALCANCE

**CAPACITACIÓN - REPUESTOS
PROFESIONALES MECÁNICOS
Y TODO LO NECESARIO
PARA EL SECTOR AUTOMOTOR**



@GUIA1952



54 9 11 3795-0059



GUIAMECANICA



GUIAMECANICA001

CHEVROLETOTAL

**AUTOPIEZAS Y ACCESORIOS
ORIGINALES GENERAL MOTORS**
Líneas Completas
Envíos al interior

Montenegro 51 (1427) - CABA
Tel.:4857-6610
chevroletotal@yahoo.com.ar
www.chevroletotal.com.ar



- Rectificación de motores diesel y nafteros
- Rectificación de tapa de cilindro completa
- Interior de Bancada

- Bujes de árbol de leva
- Cigüeñales
- Soldaduras de block y aluminio



RECTIWARNES

RECTIFICADORA



Serrano 21-V. Crespo.



rectiwarnes@gmail.com



Hugo (1120240847)

Cristian (1140895256)



rectificadora rectiwarnes



EL INDUSTRIAL
INYECCIÓN DIESEL

SERVICIO DE INYECCIÓN DIESEL DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

Nos Renovamos

*para dar un mejor servicio
Con la cordialidad de siempre*



Bombas e Inyectores



BOSCH



JOSÉ BARROS PAZOS 1610/17 CAPITAL
(Altura Centenera 2400)



11 4918 1537



11 6675-3864

elindustrialdiesel@hotmail.com - www.elindustrialdiesel.com



RADIADORES
Carlitos S.A.

NACIONALES E IMPORTADOS TODAS LAS MARCAS Y MODELOS
RADIADORES y TANQUES DE COMBUSTIBLE
AGUA - ESPECIALES A MEDIDA
CONDENSADORES - CALEFACTORES
ELECTROVENTILADORES - INTERCOOLER
ENFRIADORES DE ACEITE



112293-3767

L a V 7.30 a 18.30 Sábados de 8 a 12.30

Av. DORREGO 41 Cap. Fed. Tel./Fax: 4855-3931 - Tel.: 4854-3840
<http://www.radiadorescarlitos.com.ar> - info@radiadorescarlitos.com.ar



LAS MEJORES OPTICAS

PARA TODOS LOS MODELOS

Ópticas de primera calidad.
Lo mejor en industria nacional
importadas u originales.

Compatibilidad asegurada



Calidad insuperable



Durabilidad
garantizada



HO


Humboldt 10
Accesorios



Humboldt 10, CABA

(11) 2895 4504

caviglia
REPUESTOS PARA CAMIONES

Seguinos en 



REPUESTOS Y ACCESORIOS LÍNEA PESADA



Atención
Personalizada

Envíos a todo
el País

Av. Champagñat 1167

tel/fax 0223 4701233

7600 Mar del Plata

 **+549 223 5383512**

 **+549 223 5032141**

RG Repuestos
REPUESTOS IMPORTADOS



DAIHATSU ISUZU



Mario Bernasconi



nissanwarnes@gmail.com

6090 / 4854-5858

nissanwarnes.com.ar

RG
REPUESTOS



11 2374-2006



4855-6090 / 4854-5858

Mario Bernasconi 2273 - C.A.B.A.



NISSANWARNES@GMAIL.COM

TRANSMISIONES

ROTH

Repuestos para Cajas Automáticas

ENVIOS A TODO EL PAIS



Contactanos : 1127339231-1168213576

RG

Audio

- AIRE ACONDICIONADO
- CALEFACCIÓN
- ALARMAS
- AUDIO AIRBAG
- ELECTRÓNICA
- DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO



11 5805-6273



RG.AUDIOARGENTINA



RG.AUDIOARGENTINA



Av. Carhué 3081 - Mataderos
CABA

AG-TURBOTECHNIK

LABORATORIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y BALANCEO DE TURBOCOMPRESORES

Ahora reparamos
inyectores
COMMON RAIL
también



IHI



Garrett

HOLSET

Schwitzer

BWBO

CAT

ABB

- El mejor precio de plaza en reparaciones y turbos nuevos
- Atendemos su VEHICULO
- Atendemos flotas de vehículos
- Asesoramiento técnico y presupuestos sin cargo
- Estadísticas y seguimiento para realiza mantenimientos preventivos



+54 9 11 5455-8653

Chile 1338 - Villa Raffo - Ptdo. de tres de Febrero - Bs. As. - CP: B1675AGF - Tel./Fax: 4712-1061
mail: info@ag-turbotechnik.com.ar - www.ag-turbotechnik.com.ar

Atendemos de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs

TODOS LOS MESES UN CURSO GRATIS

Escanea y accede
directamente
a la sección
"Curso gratis del mes"



<https://videos.autotrainingpassaniti.com/>

EMPRESAS - MONOTRIBUTISTAS - EMPLEADOS

**CONTADORA PÚBLICA
NACIONAL (U.B.A.)**

Estudio Contable

IMPUESTOSDEARGENTINA@GMAIL.COM

**ATENCIÓN
PERSONALIZADA**



15.58906940

Mantenimiento Contactos



Aerosoles de 427 cc y 237 cc

Diluyente limpiante para electrónica, evaporación media controlada.

No ataca componentes, ni plaquetas, ni barnices aislantes.

La mejor opción a la hora de elegir un limpiador de contactos.

Mantenimiento Inyectores Ultrasonido en Agua



Botella de 980 cc. Rinde 10 Lts. de solución

Concentrado limpiante para diluir en agua corriente.

Uso al 10%, muy económico por su rendimiento.

Agradable aroma cítrico. Soluciones NO inflamables. 100% Biodegradable.

Descarbonizante para Cuerpo de Mariposa



Aerosol de 427 cc

Cítrico, aroma agradable, menos invasivo para autos de alta gama o conducidos por mujeres. No deja olores fuertes.

Mantenimiento Inyectores para Banco de Pruebas



Botella de 980 cc. Rinde 4 Lts. de preparado limpiante

Diluyente específico para uso en Banco de Pruebas. Se aplica al 25% en VARSOL AZUL, nafta, kerosene, o combustible diesel. 1 Parte de producto en 3 partes de Varsol.

NAFTA - DIESEL

Elimina eficientemente toda partícula de suciedad dejando los inyectores 100% limpios.

INSUMOS QUÍMICOS PARA INYECCIÓN ELECTRÓNICA

F347

La solución a los problemas de mantenimiento y prevención como respuesta a los mejores productos importados. COMPRE ARGENTINO - COMPRE INDUSTRIA NACIONAL.

Laboratorio Industrial F347 Argentina C. e I.
Química manufacturada - Productos & Servicio

Pedíselos a tu proveedor habitual

VARSOL AZUL para Banco de Pruebas



Bidones de Plástico Reforzado 2 y 5 Lts.

El compañero ideal para **Mantenimiento Inyectores para Banco de Pruebas**, su color AZUL permite la fácil lectura de la graduación de las pipetas. Tiene alto punto de inflamación y evaporación lenta, lo que lo posiciona como un diluyente de seguridad. Olor agradable, no invasivo.

Crema Desengrasante y Gel Desengrasante Ambos para Manos



Baldes de 5 Lts. Potes de 1 Lt.

Desengrasante en gel y en Crema para manos que trabajan duro. Contienen un abrasivo de origen natural en la cantidad justa. Limpian sin entar, dejando la piel tersa. NO se sepepa por evaporación. Remueven eficientemente toda suciedad en una sola aplicación dejando agradable aroma a limón.

Multipropósito Plus



Aerosoles de 237 cc y 427 cc

Elimina ruidos molestos. Protege a los metales. Remueve óxido liviano. Desplaza a la humedad. Libera mecanismos trabados. Lubricante plus. Desengrasa. Penetra objetivamente. Es anticorrosivo. Cumple con lo que promete.

Mantenimiento M.A.F. Sensor de Masa de Aire



Aerosol de 427 cc

Remueve toda impureza. Deja residuo CERO. Provee superficies limpias exentas de polvo. Evaporación controlada que permite trabajar cómodamente sin requerir una segunda aplicación.



BRTinyeccion.com

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL

Mecánica - Electrónica -
Diagnósticos - Service -
Reparaciones en general -
Inyección Electrónica

**ESCANEO GRATIS
o 10% Descuento
mencionando este
aviso**

☎ 11 4522-0838
☎ +549 11 5713-5949

✉ info@brtinyeccion.com
📷 [brt_tallermecanico](https://www.instagram.com/brt_tallermecanico)

Taller Principal
La Pampa 4522/24 C.A.B.A.

Taller anexo **ELECTRÓNICA**
La Pampa 4514/16 C.A.B.A.

Guía Mecánica



**Revista Digital y Portal
Web de Consulta para el
Profesional Mecánico:
Medio de comunicación
directa entre
Fabricantes,
Distribuidores, Casas de
Repuestos y todo lo
referente para la
reparación automotriz.**

info@guiamecanica.com

☎ +54 9 11 37950059

Contenedores móviles de polietileno
para el transporte de Gasoil, Nafta y Aceite



Benzina
(Gasoline)

Gasolio
(Diesel)

Olio
(Oil)



Tel.: (011) 4442-0112
4622-2853 / 4462-5003

www.kefrenargentinasrl.com.ar

☎ +54 9 1168265371



DIVISION ELECTRONICA

PDM-E3+ GENERADOR DE PULSOS PARA INYECTORES DE NAFTA MICROPROCESADO PLUS



- Alimentación de 12v CC. Fusible para protección contra sobreconsumos.
- Generador de pulsos para inyectores de nafta de alta y baja impedancia.
- Prueba hasta 6 inyectores de alta o baja impedancia simultáneamente.
- Excita inyectores de alta presión para limpieza o pruebas en baja presión.
- Control de RPM entre 200 y 7000 RPM y apertura de inyector entre 0.5 y 6 mseg.
- Temporización digital entre 1, 5, 15, 30 y 60 minutos con leds indicadores.
- Led indicador general de pulsos de salida e independientes para cada inyector.
- Indicación de bobina abierta de inyector y modo de apertura total (Open Injector).
- Programas de aceleración/desaceleración automática de RPM.
- Control digital para accionar bomba de nafta con led indicador.

- Conexión directa a los bornes de la batería de 12v.
- Voltímetro incorporado con display de 3 dígitos de alto brillo.
- Visualización del voltaje en vacío de la batería.
- Simulador de arranque incorporado.
- Pulsador para efectuar descarga de corriente sobre la batería.
- Detecta el voltaje mínimo de la batería ante la descarga de corriente.
- La prueba puede realizarse con la batería conectada al vehículo.
- La prueba puede realizarse con la batería fuera del vehículo.
- Gabinete metálico con pintura epoxi texturada. Equipo robusto y portátil.



- Mediciones para sistemas de 12v y 24v (Detección automática de voltaje).
- Manejo mediante display LCD alfanumérico con luz de fondo y teclado.
- Medición automática de temperatura ambiente para diagnóstico de pruebas.
- Medición de voltaje de batería en vacío con indicación de carga.
- Prueba de arranque con medición de voltaje mínimo y máximo.
- Prueba de regulador/alternador con carga de corriente del orden de 50A.
- Voltímetro hasta 31v con dígitos numéricos de excelente visibilidad.
- Función simulador de arranque con medición de voltaje mínimo.
- Medición del CCA actual de la batería.
- Enlace Bluetooth con teléfonos Android para control y reportes.

- Alimentación de 12v CC.
- Prueba motor paso a paso Magneti Marelli y GM.
- Prueba motor de corriente continua. Indicación de contactos mediante led.
- Prueba válvulas IAC/ISC de dos y tres cables (PWM).
- Prueba accionamiento del motor de mariposa motorizada.
- Incorpora fuente de 5v para alimentación de sensores TPS.
- Incluye led indicador de continuidad de bobinas de actuadores.
- Salida de voltaje de 12v y 5v para uso externo.
- Incluye set de cables y conectores.



DIVISION ELECTRONICA

distribuidorahepea@hotmail.com

www.hepea.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordoni)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR

AUTOBAHN S.A.



REPUESTOS Y ACCESORIOS

Importador Directo - Envíos a todo el País

Av. Dtor Ricardo Balbín 3682 (1430) Ciudad Bs. As.

Tel.: 4542 4733 / 4544 7895 Telefax: 4541 7467

E mail: info@autobahnimportaciones.com.ar



REPUESTOS ACCESORIOS



AV. CENTENERA 3099

 **+54 9 11 31900257**

 **11 3160-8966**

 **11 4081-0018**

ASIAN MOTORS S.R.L.

Repuestos de Motor



envíos al interior

Warnes 1264 - Tel.: 4583-6530 / 4581-5075

e-mail: asianmotors@hotmail.com  +54 9 11 7182-0009

TRANS-CARDAN

TRANSMISIONES CARDANICAS

- * CRUCETAS
- * CARDANES



BALANCEO ELECTRÓNICO DE CARDANES

De Marcelo Villamonte



CUBRE CARDAN PEUGEOT - PUENTE TRASERO R12 R18 - TRAFIC - PEUGEOT - 05

REPARACIÓN Y ENDEREZADO DE CAÑONERAS

REFORMAS - RECAMBIOS
TC RNERÍA EN GENERAL

TRABAJOS
GARANTIDOS

ENVIOS AL
INTERIOR

FITZ ROY 239 (alt. Warnes 1300) Capital Tel/Fax: 4854-4616

transcardan@fibertel.com.ar - www.transcardan.com.ar

MANTENIMIENTO ULTRASONIDO en AGUA

Limpieza de Inyectores por Ultrasonido
en Agua Corriente
Soluciones Totalmente NO Inflamables



Botella x980 cc

FORMA de USO

PREPARACIÓN:

- 1) Conforme a la capacidad de su batea de ultrasonido decida cuanto liquido ha de preparar.
- 2) En función de ese cálculo vierta en la batea el 10% de Limpia Inyectores para Ultrasonido en Agua F347 y un 90% de agua corriente.
- 3) Homogenise la mezcla agitando levemente, la solución se tomará blanquecina, sintoma inequívoco de que ya está lista para su uso
- 4) Peixws conforme a las instrucciones del fabricante del equipo y de los requerimientos del elemento a limpiar.

OTROS USOS DEL PRODUCTO:

- Limpieza de herramientas.
- Desengrase y remoción de suciedades rebeldes.

CONDENSACIONES DE USO:

- Limpieza de inyectores: 10%
- Limpieza de elementos electrónicos delicados 5% duplicando el tiempo de proceso y/o añadiendo calefacción.
- Como desengrasante de elementos en general: 5% al 10%.



Es otro producto de:
F347 ARGENTINA C. e I.
Pedíselo a tu proveedor habitual

ESPECIALISTAS EN INYECCION Y TURBOS



LAUTARODIESEL



ARGENTINA - PARAGUAY



Córdoba - Asunción - Ciudad del Este



Continental



BOSCH

VDO



KINGSTAR

Umu Diesel

Technologies | Innovation



FIRAD

DIESEL FUEL INJECTION

Jrone

Turbocharger System



Stanadyne



STAR



OPEN WEST
SYSTEM

Delphi DENSO

WUZEM

NAJWYŻSZA PRECYZJA

Engine PRO

SLTURBO

SPACO
DIESEL



+54 9 3512047539

+595 992382188



WWW.LAUTARODIESEL.COM.AR



WORKSHOP



Maquinaria para el Servicio del Automotor Venta y Reparación

Juan Diaz de Solis 327 - (1686) Hurlingham

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 7531-1357

 **11 4550-7717**

www.workshopsrl.com.ar



DIVISION ELECTRONICA

PDM-E15 PROBADOR DE MARIPOSAS MOTORIZADAS Y PEDALES ELECTRONICOS



- Alimentación de 12v CC.
- Equipo compacto de fácil uso, universal y multimarca.
- Ensayos manuales y automáticos.
- Manejo con display LCD alfanumérico con luz de fondo y teclado.
- Prueba de manera completa cuerpos de aceleración.
- Prueba motor del cuerpo de aceleración. Apertura y cierre de la mariposa.
- Mide resistencia eléctrica del motor del cuerpo de aceleración.
- Mide corriente de consumo del motor del cuerpo de aceleración.
- Medición simultánea de sensores TPS1 y TPS2 (Dos pistas).
- Medición de dureza de engranajes de la mariposa.
- Medición de sensores de pedal electrónico (TPS1 y TPS2).
- Medición de sensores TPS simples y dobles.
- Generación de reportes de variables medidas.
- Prueba válvulas IAC de dos cables y válvulas PWM.

PDM-E3 GENERADOR DE PULSOS PARA INYECTORES DE NAFTA MICROPROCESADO

- Alimentación de 12v CC.
- Generador de pulsos para inyectores de nafta de alta y baja impedancia.
- Prueba hasta 6 inyectores de alta impedancia o 1 de baja impedancia.
- Control de RPM entre 200 y 7000 RPM y apertura de inyector entre 0.5 y 6 mseg.
- Temporización digital entre 1, 5, 15, 30 y 60 minutos (Timer).
- Leds indicadores de tiempo de temporización y de pulsos de salida.
- Función de apertura total de inyector (Open Injector).
- Programas de aceleración/desaceleración automática de RPM.
- Control digital para accionar bomba de nafta con led indicador.
- Fusible interno intercambiable para protección contra sobreconsumos.



PDM-E4M MINI GENERADOR DE PULSOS PARA INYECTORES DE NAFTA



- Alimentación de 12v CC.
- Generador de pulsos para inyectores de nafta de alta y baja impedancia
- Prueba hasta 4 inyectores de alta impedancia o 1 de baja impedancia.
- Control de RPM entre 200 y 7000 RPM.
- Control de tiempo de apertura de inyector entre 0.5 y 6 mseg.
- Protección contra conexión inversa de alimentación.
- Protección contra sobreconsumos mediante fusible.
- Led indicador de equipo encendido y led indicador de RPM de ensayo.
- Función abrir inyector (Open Injector).



DIVISION ELECTRONICA

distribuidorahepea@hotmail.com
www.hepea.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordoni)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR

Desde 1984 fabricando productos
de la más alta calidad
y reconocida eficiencia operativa.
Orgullosamente Industria Argentina

EMUL CLEANER BLP

Desengrasante Líquido Soluble
en Agua Corriente
Especial para Bateas Lava Piezas



Presentación:

Bidón de 5 lts. con tapa inviolable
Boca ancha de rápido vertido
Consultar por envase de 20 lts.

RESUMEN de la FORMA de USO

PREPARACIÓN:

- 1) Cargue 45 lts. de agua corriente en el reservorio de la batea lava piezas.
- 2) Agregue 5 lts. de **EMUL-CLEANER BLP**
- 3) Deje re circular 2 ó 3 minutos para homogeneizar la mezcla desengrasante. Siempre que la mezcla haya estado en reposo, re circular unos minutos para homogeneizar.

USOS:

- Desengrase de metales ferrosos y no ferrosos.
- Desengrase de herramientas de mano.
- Desengrase de pisos de talleres.
- Desengrase de paredes pintadas, o revestidas con azulejos o cerámicos.
- Desengrase pre pintura de superficies.

CONCENTRACIONES DE USO:

- Batea Lava Piezas:** 10%
- Spray: 1% al 3% a 50° C a 60° C de Temp.
- Inmersión: 5% al 15%
- Pisos de talleres, previa remoción de lo más grueso con espátula: 10% al 20%



Es otro producto de:
F347 ARGENTINA C. e I.
Pedíselo a tu proveedor habitual

BENTANCOR



Venta de
elementos
de competición




Reparación y
venta de turbos



Rectificación
de motores
y tapas de
cilindros en
general

España 3700 San Martin Bs. As.

 1126912612

 1147534195

Claudio MOTUL

DISTRIBUIDOR OFICIAL



**Entregas a domicilio
sin cargo**
envíos a todo el país.

 **11 3755-6610**

edu-center

CASA ADHERIDA AL A.C.A.

**CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE
INYECCIÓN ELECTRÓNICA**



**CONTROL ELECTRÓNICO COMPUTARIZADO
LIMPIEZA DE INYECTORES CHIP DE POTENCIACIÓN**

**TRABAJOS GARANTIZADOS
ATENCIÓN PERSONALIZADA**

Hidalgo 1695 (Esq. Galicia) - Tel: 4857-5608

 **11 6985-2589**



DIVISION ELECTRONICA

PDM-E11/PDM-E24 BATEAS D LIMPIEZA POR ULTRASONIDO DE 3 6 LITROS



- Alimentación: 220v VA – 50Hz.
- Transductor ultrasónico piezoeléctrico tipo sándwich.
- Recipiente de acero inoxidable de 3 y 6 Litros.
- Panel de control digital con display.
- Indicación de estados con leds y alarma.
- Programas seleccionables de limpieza.
- Frecuencia y potencia variable.
- Temporizador entre 60 y 960 segundos (1 y 16 Minutos)
- Sistema multifrecuencial.
- Calefactor automático.
- Incluye accesorio porta inyectores/objetos.

PDM-E2 PUNTA DIGITAL MULTIFUNCIÓN

- Alimentación de 12v CC.
- Manejo de opciones con Display LCD y teclado.
- Medición de voltaje y frecuencia.
- Mide tiempo de inyección.
- Mide sensores MAP, MAF, HALL y magnético.
- Punta lógica con inclinación visual mediante led y alarma sonora.
- Generación de señales HALL y PWM.
- Generación de pulsos para inyectores.
- Generación de estados lógicos (12v y 0v).
- Prueba actuadores de realenti IAC/ISC de dos cables (PWM).
- Prueba mariposas motorizadas y mide sensor TPS.
- Función linterna para mejorar la visualización de la zona a diagnosticar.



PDM-E19 ANALIZADOR DE BATERIAS Y SIST. ELEC. PARA 12V Y 24V



- Voltaje de alimentación entre 7.5v y 31v.
- Equipo compacto de fácil uso (Se conectan sólo dos cables a la batería).
- Manejo mediante display LCD alfanumérico con luz de fondo y teclado.
- Mediciones para sistemas de 12v y 24v.
- Permite ingreso de temperatura ambiente para diagnostico de pruebas.
- Medición de voltaje de batería en vacio con indicación de carga.
- Prueba de arranque con voltaje mínimo, máximo y temperatura ambiente.
- Prueba de regulación de voltaje actual y registro de valor mínimo y máximo.
- Voltmetro externo hasta 31v con dígitos numéricos de excelente visibilidad.



distribuidorahepea@hotmail.com

www.hepea.com.ar



54 9 3416 03-3028 - (Lautaro Bordoni)

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE INYECCION ELECTRONICA VEHICULAR



PELLIZZARI
SPORT SERVICE
AUTOMOTOR

INYECCIÓN

ELECTRÓNICA NAFTA / DIESEL

DIAGNÓSTICO

SISTEMAS SEGURIDAD ABS
SISTEMA SEGURIDAD AIR - BAG

CLIMATIZACIÓN - AIRE

ACONDICIONADO

REPARACIONES Y CARGAS

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

INTEGRAL

SERVICIOS DE LUBRICENTRO

LUBRICANTES, FILTROS, ADITIVOS,
ACCESORIOS.



11-5452-7584



011 5365-7214

Avelino Diaz 933/935 (Alt. J. M. Moreno 1500)
Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30hs. - 14 a 19hs.

WWW.GUIAMECANICA.COM.AR

EL PORTAL AUTOMOTRIZ

**Conexión Directa
con el proveedor
que necesitas.**

**CON EL AVISO EN LA
REVISTA TENES
SIN CARGO
EL AVISO
EN EL PORTAL**

Consultas al:

 **+54 9 11 37950059**

Guía Mecánica®



El Portal Automotriz

Seguinos en nuestra redes sociales



[Formulario de suscripción GRATUITO](#)

[DESCARGÁ LA EDICIÓN QUE QUIERAS](#)

[MIRÁ LA REVISTA ACTUAL PAGINA POR PAGINA](#)



TALLERES



EQUIPAMIENTO



CURSOS Y
MANUALES



RECTIFICADORAS



DISTRIBUIDORES



ACCESORIOS



PESADOS



REPUESTOS

MONTIEL ELECTROAUTO



- ▶ Diagnóstico Computarizado
- ▶ Electricidad
- ▶ Inyección Electrónica



Cambios de Correas.
Reset de Servis.



Vértiz 8190 - Tel.: (0223) 482-8710 - Mar del Plata - Pcia. Buenos Aires

SHOW Ruedas



223 601-3009

ATENCIÓN A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

- Cambio de bujes
- Cambio de barra estabilizadora
- Cambio de parrillas y rotulas
- Cambio de extremos
- Cambio de precap de dirección
- Cambio de fuelles de cremallera
- Cambio de caja de dirección
- Cambio de bieletas delanteras y traseras
- Cambio de cazoletas
- Cambio de espirales de todo tipo
- Cambio de masas delanteras y traseras
- Cambio de homocinética y reparación de semi-eje
- Cambio de tensores traseros y bujes de tensor
- Reparación de eje trasero



Av. Colón 5144 Mar del Plata

LAVADERO RUTA 12 SRL



- LUBRICENTRO
- ACCESORIOS
- LAVADERO ARTESANAL



Ruta 12 km 600
La Paz - Entre Ríos



54 9 3437 445259

Mecánica
Fran Car



INYECCIÓN ELECTRÓNICA
MECÁNICA EN GENERAL
DIAGNÓSTICO
COMPUTARIZADO

San Martín 1099

Maipú - Buenos Aires



+54 9 2268 51-8764

Colores
Tortas decoradas

Tortas y desayunos
personalizados:

WhatsApp: 112180-4172

Facebook: Colores. Tortas decoradas

Instagram: @colores_tortas_decoradas

TE ESPERAMOS

BLANCO GNC
CHAMPAGNAT 3654
WhatsApp: +54 9 223 400 5967
Tel: 2234780661

MECÁNICA
PROINNOTTI

WhatsApp: +54 9 2923 539249

**POTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DIESEL
MAYOR RENDIMIENTO - MENOR CONSUMO
MECÁNICA GENERAL - INYECCIÓN ELECTRÓNICA**

Cacique Pincén y 10 de Noviembre - Bordenave - Bs. As.

MONTIEL ELECTROAUTO



- ▶ Diagnóstico Computarizado
- ▶ Electricidad
- ▶ Inyección Electrónica



Cambios de Correas.
Reset de Servis.



Vértiz 8190 - Tel.: (0223) 482-8710 - Mar del Plata - Pcia. Buenos Aires

SHOW Ruedas



223 601-3009

ATENCIÓN A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

- Cambio de bujes
- Cambio de barra estabilizadora
- Cambio de parrillas y rotulas
- Cambio de extremos
- Cambio de precap de dirección
- Cambio de fuelles de cremallera
- Cambio de caja de dirección
- Cambio de bieletas delanteras y traseras
- Cambio de cazoletas
- Cambio de espirales de todo tipo
- Cambio de masas delanteras y traseras
- Cambio de homocinética y reparación de semi-eje
- Cambio de tensores traseros y bujes de tensor
- Reparación de eje trasero



Av. Colón 5144 Mar del Plata